



VIA-S Kft. Jártassági Iroda
H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
Tel: (36-1) 248-1931
Fax: (36-1) 248-1932
e-mail: jartassagi.iroda@via-s.hu
www.via-s.hu

KIFOGÁSTÉTELI LAP

Laboratórium kódja:

Dátum:.....

„A” esetben kitöltendő:

A VIA-S Kft. Jártassági Iroda éveben meghirdetett jártasság vizsgálati program keretében a

SORSZÁM	SZABVÁNYSZÁM	KIFOGÁS OKA*
1		
2		
3		
4		
5		

a szabvány(ok)ra meghirdetett jártassági vizsgálat eredményeinek értékelésével szemben kifogásom van, amelynek oka:

- (1) helytelen adatrögzítés a Jártassági Irodában
- (2) helytelen adatrögzítés a Laboratóriumban
- (3) szakmai kifogás
- (4) egyéb.

*Kérjük, hogy a táblázat 3. oszlopban tüntessék fel a kifogás okához tartozó számot.

Az adatrögzítési hiba (ák) / szakmai kifogás(ok) rövid leírása:

.....
.....
.....

Megjegyzések és javaslatok:

.....
.....
.....

.....
aláírás/bélyegző

A Jártassági Jelentés gondos áttekintése után, fellebbezésüket ezen űrlap hiánytalan kitöltésével, valamint az adott vizsgálat(ok)hoz tartozó mérési lap(ok) és/vagy jegyzőkönyv(ek) csatolásával kérjük megküldeni a jartassagi.iroda@via-s.hu e-mail címre.

A fellebbezést az értékelés (Jártassági Jelentés) közzétételének e-mail üzenetben történő értesítésétől számított **30 napon** belül fogadunk el.

Amennyiben egyszerű adminisztratív hibáról van szó (pl. helytelen adatrögzítés), a fellebbezésre adott válasz határideje **30 nap**.

Amennyiben szakértő vagy tanácsadó testület bevonása szükséges, a fellebbezés megválaszolása **hosszabb időt** vesz igénybe, erről e-mail üzenetben értesítjük a résztvevőt.